



Sangles avec came à griffe ZGK-25-125

En polyester (PES), EN 12195-2
25 mm - capacité LC 125 daN.

Caractéristiques


- Prétension standard STF 30 daN pour force manuelle SHF 50 daN.
- Longueurs standards de 4 m et 6 m.

INFORMATION

Autres longueurs sur demande.

Données techniques modèle ZGK-25-125

Modèle	Code EAN 4025092*	Version	Capacité daN	Largeur mm	Longueur mm
ZGK-25-125-1	*352505	1 pièce	125	25	4000
ZGK-25-125-1	*352512	1 pièce	125	25	6000



Sangle avec rochet à cliquet ZGR-25-250

En polyester (PES), EN 12195-2
25 mm - capacité LC 250 daN.

Caractéristiques

- Prétension standard STF 50 daN pour force manuelle SHF 50 daN.
- Longueurs standards de 4 m et 6 m.



INFORMATION

Autres longueurs sur demande.

Données techniques modèle ZGR-25-250

Modèle	Code EAN 4025092*	Version	Capacité daN	Largeur mm	Longueur mm
ZGR-25-250-1	*352017	1 pièce	250	25	4000
ZGR-25-250-1	*352024	1 pièce	250	25	6000
ZGR-25-250-2-SPH	*352383	2 pièces - avec crochet doigts rapprochés	250	25	4000
ZGR-25-250-2-SPH	*352390	2 pièces - avec crochet doigts rapprochés	250	25	6000

Sangle à rochet à cliquet ZGR-25-500

En polyester (PES), EN 12195-2
25 mm - capacité LC 500 daN.

Caractéristiques

- Prétension standard STF 100 daN pour force manuelle SHF 50 daN.
- Longueurs standards de 4 m et 6 m.



INFORMATION

Autres longueurs sur demande.

Données techniques modèle ZGR-25-500

Modèle	Code EAN 4025092*	Version	Capacité daN	Largeur mm	Longueur mm
ZGR-25-500-1	*352031	1 pièce	500	25	4000
ZGR-25-500-1	*352048	1 pièce	500	25	6000
ZGR-25-500-2-SPH	*352406	2 pièces - avec crochet doigts rapprochés	500	25	4000
ZGR-25-500-2-SPH	*352413	2 pièces - avec crochet doigts rapprochés	500	25	6000



Sangle à rochet à cliquet ZGR-35-1000

En polyester (PES), EN 12195-2

35 mm - capacité LC 1000 daN.

Caractéristiques

- Prétension standard STF 150 daN pour force manuelle SHF 50 daN.
- Longueurs standards de 6 m et 8 m.



GKH - avec crochet plat



SPH - avec crochet doigts rapprochés



KLH - avec crochet châssis



Données techniques modèle ZGR-35-1000

Modèle	Code EAN 4025092*	Version	Capacité	Largeur	Longueur
			daN	mm	mm
ZGR-35-1000-1	*352055	1 pièce	1000	35	6000
ZGR-35-1000-1	*352062	1 pièce	1000	35	8000
ZGR-35-1000-2-GKH	*352147	2 pièces - avec crochet plat	1000	35	6000
ZGR-35-1000-2-GKH	*352154	2 pièces - avec crochet plat	1000	35	8000
ZGR-35-1000-2-KLH	*352208	2 pièces - avec crochet châssis	1000	35	6000
ZGR-35-1000-2-KLH	*352215	2 pièces - avec crochet châssis	1000	35	8000
ZGR-35-1000-2-SPH	*352420	2 pièces - avec crochet doigts rapprochés	1000	35	6000
ZGR-35-1000-2-SPH	*352437	2 pièces - avec crochet doigts rapprochés	1000	35	8000

INFORMATION

Autres terminaison (crochet) et impressions spécifiques sur demande.

Autres longueurs sur demande.

Sangle à rochet à cliquet ZGR-50-2000

En polyester (PES), EN 12195-2

50 mm - capacité LC 2000 daN.

Caractéristiques


- Prétension standard STF 300 daN pour force
- manuelle SHF 50 daN.
- Longueurs standards de 8 m et 10 m.



GKH - avec crochets plats



SPH - avec crochets doigts rapprochés



KLH - avec crochets châssis rapprochés

Données techniques modèle ZGR-50-2000

Modèle	Code EAN 4025092*	Version	Capacité	Largeur	Longueur
			daN	mm	mm
ZGR-50-2000-1	*352086	1 pièce	2000	50	8000
ZGR-50-2000-1	*352079	1 pièce	2000	50	10000
ZGR-50-2000-2-GKH	*352178	2 pièces - avec crochets plats	2000	50	8000
ZGR-50-2000-2-GKH	*352161	2 pièces - avec crochets plats	2000	50	10000
ZGR-50-2000-2-KLH	*352239	2 pièces - avec crochets châssis	2000	50	8000
ZGR-50-2000-2-KLH	*352222	2 pièces - avec crochets châssis	2000	50	10000
ZGR-50-2000-FE-KLH	*356640	Extrémité fixe à cliquet	2000	50	400
ZGR-50-2000-2-SPH	*352451	2 pièces - avec crochets doigts rapprochés	2000	50	8000
ZGR-50-2000-2-SPH	*352444	2 pièces - avec crochets doigts rapprochés	2000	50	10000
ZGR-50-2000-FE-SPH	*356657	Extrémité fixe à cliquet	2000	50	400

INFORMATION

Autres terminaisons (crochet) et impressions spécifiques sur demande.

Autres longueurs sur demande.



Sangle à rochet à cliquet ZGR-50-2500

En polyester (PES), EN 12195-2

50 mm - capacité LC 2500 daN.

Caractéristiques

- Prétension standard STF 300 daN pour force
- manuelle SHF 50 daN.
- Longueurs standards de 8 m et 10 m.



GKH - avec crochet plat



SPH - avec crochet doigts rapprochés



KLH - avec crochet châssis

Données techniques modèle ZGR-50-2500

Modèle	Code EAN 4025092*	Version	Capacité	Largeur	Longueur
			daN	mm	mm
ZGR-50-2500-1	*352109	1 pièce	2500	50	8000
ZGR-50-2500-1	*352093	1 pièce	2500	50	10000
ZGR-50-2500-2-GKH	*352192	2 pièces - avec crochet plat	2500	50	8000
ZGR-50-2500-2-GKH	*352185	2 pièces - avec crochet plat	2500	50	10000
ZGR-50-2500-2-KLH	*352253	2 pièces - avec crochet châssis	2500	50	8000
ZGR-50-2500-2-KLH	*352246	2 pièces - avec crochet châssis	2500	50	10000
ZGR-50-2500-FE-KLH	*356664	Extrémité fixe à cliquet	2500	50	400
ZGR-50-2500-2-SPH	*352475	2 pièces - avec crochet doigts rapprochés	2500	50	8000
ZGR-50-2500-2-SPH	*352468	2 pièces - avec crochet doigts rapprochés	2500	50	10000
ZGR-50-2500-FE-SPH	*356671	Extrémité fixe à cliquet	2500	50	400

INFORMATION

Autres terminaison (crochet) et impressions spécifiques sur demande. Autres longueurs sur demande.

Sangle à rochet à cliquet ZGR-75-5000

En polyester (PES), EN 12195-2
75 mm - capacité LC 5000 daN.

Caractéristiques

- Prétension standard STF 500 daN pour force
- manuelle SHF 50 daN.
- Longueurs standards de 2 m et 4 m.



SPH - avec crochet doigts rapprochés

Données techniques modèle ZGR-75-5000

Modèle	Code EAN 4025092*	Version	Capacité daN	Largeur mm	Longueur mm
ZGR-75-5000-1	*352116	1 pièce	5000	75	2000
ZGR-75-5000-1	*352123	1 pièce	5000	75	4000
ZGR-75-5000-2-SPH	*352482	2 pièces - avec crochet doigts rapprochés	5000	75	2000
ZGR-75-5000-2-SPH	*352499	2 pièces - avec crochet doigts rapprochés	5000	75	4000

INFORMATION

Autres terminaison (crochet) et impressions spécifiques sur demande. Autres longueurs sur demande.



Sangle avec rochet à cliquet avec levier long ZGR-XL-50-2000 ou ZGR-XLZ-50-2000

En polyester (PES), EN 12195-2

50 mm - capacité LC 2000 daN.

Caractéristiques

- Prétension standard STF 500 daN pour force manuelle SHF 50 daN.
- Levier long avec verrouillage précis.
- Levier long pour pousser modèle ZGR-XL avec dispositif de contrôle de l'ouverture.
- Levier long pour tirer modèle ZGR-XLZ, avec design ergonomique.
- Longueurs standards de 8 m et 10 m.


INFORMATION

Autres terminaisons (crochet) et impressions spécifiques sur demande. Autres longueurs sur demande.



Levier long


Avec verrouillage précis. Contrôle de l'ouverture.



GKH - avec crochet plat



SPH - avec crochet doigts rapprochés



KLH - avec crochet châssis

Données techniques modèle ZGR-XL-50-2000 avec dispositif de contrôle d'ouverture

Modèle	Code EAN 4025092*	Version	Capacité	Largeur mm	Longueur mm
			daN		
ZGR-XL-50-2000-1	*360579	1 pièce	2000	50	8000
ZGR-XL-50-2000-1	*360562	1 pièce	2000	50	10000
ZGR-XL-50-2000-2-GKH	*360593	2 pièces- avec crochet plat	2000	50	8000
ZGR-XL-50-2000-2-GKH	*360586	2 pièces- avec crochet plat	2000	50	10000
ZGR-XL-50-2000-2-KLH	*360616	2 pièces- avec crochet châssis	2000	50	8000
ZGR-XL-50-2000-2-KLH	*360609	2 pièces- avec crochet châssis	2000	50	10000
ZGR-XL-50-2000-2-SPH	*360630	2 pièces- avec crochet doigts rapprochés	2000	50	8000
ZGR-XL-50-2000-2-SPH	*360623	2 pièces- avec crochet doigts rapprochés	2000	50	10000

Données techniques modèle ZGR-XLZ-50-2000 avec conception ergonomique

Modèle	Code EAN 4025092*	Version	Capacité	Largeur mm	Longueur mm
			daN		
ZGR-XLZ-50-2000-1	*646260	1 piece	2000	50	8000
ZGR-XLZ-50-2000-1	*646284	1 piece	2000	50	10000
ZGR-XLZ-50-2000-2-GKH	*646352	2 pièces- avec crochet plat	2000	50	8000
ZGR-XLZ-50-2000-2-GKH	*646369	2 pièces- avec crochet plat	2000	50	10000
ZGR-XLZ-50-2000-2-KLH	*646390	2 pièces- avec crochet châssis	2000	50	8000
ZGR-XLZ-50-2000-2-KLH	*646406	2 pièces- avec crochet châssis	2000	50	10000
ZGR-XLZ-50-2000-2-SPH	*475549	2 pièces- avec crochet doigts rapprochés	2000	50	8000
ZGR-XLZ-50-2000-2-SPH	*475556	2 pièces- avec crochet doigts rapprochés	2000	50	10000

Sangle avec rochet à cliquet
avec levier long
ZGR-XL-50-2500 or
ZGR-XLZ-50-2500



En polyester (PES), EN 12195-2
50 mm - capacité LC 2000 daN.

Caractéristiques



- Prétension standard STF 500 daN pour force manuelle SHF 50 daN.
- Levier long avec verrouillage précis.
- Levier long pour pousser modèle ZGR-XL avec dispositif de contrôle de l'ouverture.
- Levier long pour tirer modèle ZGR-XLZ, avec design ergonomique.
- Longueurs standards de 8 m et 10 m.

INFORMATION


Autres terminaison (crochet) et impressions spécifiques sur demande. Autres longueurs sur demande.




Levier long
Avec verrouillage précis. Contrôle de l'ouverture.



GKH - avec crochet plat



SPH - avec crochet doigts rapprochés



KLH - avec crochet châssis

Données techniques modèle ZGR-XL-50-2500 avec dispositif de contrôle d'ouverture

Modèle	Code EAN 4025092*	Version	Capacité daN	Largeur mm	Longueur mm
ZGR-XL-50-2500-1	*360654	1 pièce	2500	50	8000
ZGR-XL-50-2500-1	*360647	1 pièce	2500	50	10000
ZGR-XL-50-2500-2-GKH	*360678	2 pièces- avec crochet plat	2500	50	8000
ZGR-XL-50-2500-2-GKH	*360661	2 pièces- avec crochet plat	2500	50	10000
ZGR-XL-50-2500-2-KLH	*360692	2 pièces- avec crochet châssis	2500	50	8000
ZGR-XL-50-2500-2-KLH	*360685	2 pièces- avec crochet châssis	2500	50	10000
ZGR-XL-50-2500-2-SPH	*360715	2 pièces- avec crochet doigts rapprochés	2500	50	8000
ZGR-XL-50-2500-2-SPH	*360708	2 pièces- avec crochet doigts rapprochés	2500	50	10000

Données techniques modèle ZGR-XL-50-2500 avec conception ergonomique

Modèle	Code EAN 4025092*	Version	Capacité daN	Largeur mm	Longueur mm
ZGR-XLZ-50-2500-1	*646291	1 pièce	2500	50	8000
ZGR-XLZ-50-2500-1	*646321	1 pièce	2500	50	10000
ZGR-XLZ-50-2500-2-GKH	*646376	2 pièces- avec crochet plat	2500	50	8000
ZGR-XLZ-50-2500-2-GKH	*646383	2 pièces- avec crochet plat	2500	50	10000
ZGR-XLZ-50-2500-2-KLH	*646413	2 pièces- avec crochet châssis	2500	50	8000
ZGR-XLZ-50-2500-2-KLH	*646420	2 pièces- avec crochet châssis	2500	50	10000
ZGR-XLZ-50-2500-2-SPH	*475563	2 pièces- avec crochet doigts rapprochés	2500	50	8000
ZGR-XLZ-50-2500-2-SPH	*475570	2 pièces- avec crochet doigts rapprochés	2500	50	10000